STILMAT NADGRADNI RAM 1520

STILMAT nadgradni ram atraktivnog dizajna, sa smnajenim nagibom, omogućava lakši prelaz i sprečava mogučnost od saplitanja, kada se nagazi na STILMAT otirače. Koristi se kod STILMAT otirača koji se postavljaju na gotovu podnu podlogu. Obično se sastoji od jedne do četiri stranice ili čak i vise kod specijalnih oblika, kao i specijalno dizajniranih čeličnih uglova sa zavrtnjima. Ovaj ram moze biti kompletno sklopljen, ili pripremljen za sklapanje . Pogodan je za sve visoko prometne objekte jer ima deblje ojačane zidove profila. Kompatibilan je iskljucivo sa Stilmat modelima otiraca: Royal, Mogul, Magnat, Vice president, President, King i Imperator





TEHNIČKI PODACI

Model	STILMAT Nadgradni ram model 1520
Šifra	RF 1520
Visina (mm)	20
Dimenzije stranica rama	65 x 20
Pozicija za postavljanje	Spolja i unutra
Opterećenje	Visoko
Dozovljen prelaz kolicima:	Invalidskim kolicima, Bebi kolicima, Koferima sa točkicima, Ručnim kolicima i Šoping kolicima
Materijal od kog je izrađen:	Izrađen od izdržljivog eloksiranog aluminijuma i nerdjajućih čelicnih uglova sa zavrtnjima
Zaštita:	Kompletno eloksiran, da bi bio otporniji na koroziju i habanje. Lepšeg izgleda,završne obrade i čvršći u odnosu na sirov (ne eloksiran) aluminijumski profil.
Debljina zida profila (mm)	2.0
Povezivanje profila	Nerdjajuci čelicni uglovi
Maksimalna dužina profila po segmentu u odnosu na širinu otiraca (mm):	6000
Maksimalna dužina profila po segmenu u odnosu na dužinu otiraca (mm):	6000
Visina rama (mm):	20 mm Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za ugradju rama (ispod)*
Kompatibilan sa STILMAT modelima:	Royal, Mogul, Magnat, Vice president, President, King I Imperator

• Uputstvo za ugradnju:	Ovaj ram mora se koristi na podnim podlogama bez otvora za otirač. Bilo kakve neravnine gde se postavlja ovaj ram, moraju biti uklonjene, kako bi se ram postavio pravilno. Ram se fiksira specijalnim lepkom za podlogu (koji ne oštećuje podlogu) ili tiplovima sa šfrafovima (ukoliko kod podloge ne postoji rizik od oštećenja!).
Kontakt:	STILMAT

Garancija: 5 godina

Opis za tender

Opis:	STILMAT nadgradni ram, atraktivnog dizajna sa smanjenim nagibom omogućava prelaz i sprečava mogućnost od saplitanja, kada se nagazi na STILMAT otirače. Koristi se kod STILMAT otirača koji se postavljaju na gotovu podnu podlogu. Obično se sastoji od jedne do četiri stranice, ili čak i više kod specijalnih oblika, kao i specijalno dizajniranih čeličnih uglova sa zavrtnjima. Ovaj ram može biti kompletno sklopljen, ili pripremljen za sklapanje . Pogodan je za sve visoko prometne objekte. Dozvoljen je prelaz određenim vrstama kolica. Kompatibilan je isključivo sa Stilmat modelima otirača: Royal, Mogul, Magnat. Vice president, President, King I Imperator.
Model	STILMAT Nadgradni ram model 1520
Šifra	IF 1520
Visina (mm)	20 mm
Dimenzije stranica rama	65 x 20
Pozicija za postavljanje	Spolja I unutra
Opterećnje	Visoko
Dozvoljen prelaz kolicima	Invalidskim kolicima, Bebi kolicima, Koferima sa točkićima, Ručnim kolicima i Šoping kolicima
Materijal od kog je izrađen	Izrađen od izdrzljivog,eloksiranog aluminijuma i nerđajućih čelicnih uglova sa zavrtnjima
Zaštita	Kompletno eloksiran, da bi bio otporniji na koroziju i habanje. Lepšeg izgleda,završne obrade i čvršći, u odnosu na sirov (ne eloksiran) aluminijumski profil.
Debljina zida profila (mm)	2.0
Povezivanje profila	Nerđajući čelični uglovi
Kontact	STILMAT